PREIS-VERZEICHNISS FÜR 1833-34

der verschiedenen

feinen Tafel-Obst-Sorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen &c.,

welche abgegeben werden in dem Garten und der Baumschule

von

S. & J. RINZ,

Kunst- und Handelsgärtner

zu

FRANKFURT a. M.

vor dem Bockenheimer-Thore, der Fontaine gegenüber.

Die Verpackungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, und die Transport-Kosten und Reise-Risika haben die verehrlichen Herren Besteller zu tragen; zugleich bitten wir jene Herren, mit welchen wir noch nicht die Ehre hatten, in Verbindung zu stehen, ihre verehrlichen Aufträge mit dem Betrage zu begleiten. — Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

Tafel-Obst-Sorten.

Pyramiden und Spalierbäume.

		fl.	kr.
Pyramiden oder Zwerg-Aepfel auf Johannisstämme veredelt: ℔r Stück		—	24
Callville blanc d'été	*Aug. Sept.*		
» rouge d'automne	*Octob. Nov.*		
» impériale	*Octob. Nov.*		
» rouge d'hyvér	*Nov. Jan.*		
Grävensteiner	*Nov. Jan.*		
Postophe d'été	*Octob. Nov.*		
Roi trés noble	*Sept. Dec.*		
Princesse noble	*Nov. Jan.*		
Reinette grise d'automne	*Nov. Dec.*		
» blanche de Portugal	*Nov. Apr.*		
» de Breda	*Dec. März.*		
» engl. Spital (Sickhouse)	*Dec. Mai.*		
» d'orée	*Dec. März.*		
» » de Christ	*d° d°*		
» d'Hollande	*d° d°*		
» piqué	*d° d°*		
» Baumann	*d° d°*		
» d'Espagne	*d° d°*		
» de Normandie	*d° d°*		
» de Sorgfliet	*d° d°*		
» Holländische Gold	*d° d°*		
» d'Angleterre	*Dec. Mai.*		
» truite	*d° d°*		
» franche	*1 Jahr.*		
» du Nord	*1—3 Jahre.*		
» goldgelbe Sommer	*Aug. Sept.*		
» de Rochelle	*Dec März.*		
Pomme de Rose	*Dec. Apr.*		
» Api le petit	*Dec. Mai.*		
Bentzler	*Dec. Febr.*		
Romarin blanc	*Dec. Mai.*		
Grosser Muscelli	*d° d°*		
Red Island greening	*d° d°*		
Dieselben. — Neuangezogene Sorten. ℔r Stück		—	28

Hillard's grosser gelber Rosmarinapfel.
Black gelly flower.
Limonen-Reinette.
New Hampshire greening.
Diezer rothe Mandel-Reinette.
Roanes white virginian crabe.
Grafen Sternberg's röthliche Reinette.
Deroll's grosse Gold-Reinette.
Französische Quitten-Reinette.
Bullock's Pepin.
Marmorirter Sommer-Pepin.
Winter-Sweet.
Lady's Finger.
Green Russet.
Osnabrücker Reinette.
Menonisten-Reinette.
Pearmain Federal.
Batullen-Apfel.
Pfarrer Apfel.
Mittelburger Reinette.
Spencer's Pepin.
Cretes Quitten-Reinette.
Roman-Stem.
Schwarze's Blut-Reinette.
Weisser Sommer-Rabau.
Niemann's rothe Reinette.
Monstruos Gloria Mundi.
Newark red Strack.
Ribston's Pepin.
Maidenblusch.
Seek no farther.
Christ Prachtwalze.
Reineitte Bischoff.
Early red pepin.
Türkischer Muscateller-Apfel.
Reinette van Mons.
Sassafras-Apfel.
Hughes new golden pepin.

In geringerer Anzahl und schwächeren Stämmchen sind vorhanden:

Danziger Kant-Apfel.
Reinette rousse.
Gefleckter Goldapfel.
Gäsdonker Gold-Reinette.
Kleiner Favorite.
Reinette von Montmorency.
August von Mons oder Engelsapfel.
Diezer Gold-Reinette.
Gestreifter Winter-Himbeerapfel.
Gelbe spanische Reinette.
Muskaten-Reinette.
Walliser Limonen-Pepin.
Barzeloner Pearmain.
Polnischer Zuckerapfel.
Kaiser Alexander.
Palästiner.
Rother Herbst-Anis-Calville.
Sommer-Fleiner.
Possart's Moskauer Nalivia.
Willy's gelbe Reinette.
Ananas Reinette.
Geiger's Prinzessin Auguste.
Reinette von Canada.
Wellington.
Wick's Fancy.
Tyroler Rosen-Apfel.
Goldmohr.
Gelbe gestreifte Sommer-pearmain.
Rother Wiener Sommer-Apfel.
Zimmet-Reinette.
Englische Granat-Reinette.
Köstlicher von Kew.

		fl.	kr.
Pyramiden oder Zwerg-Birn auf Quitten veredelt. ℔r Stück		—	28
Citron de Sierens	*Juli Aug.*		
Grosse cuisse Madame	*d° d°*		
Epargne	*d° d°*		
Gros Rousselette de Rheims	*Aug. Sept.*		
Poire d'Amour	*d° d°*		
Epine d'été	*d° d°*		
Gros Rousselette	*Sept.*		
Belle et Bonne	*d°*		
Beure romain	*Sept. Octb.*		
» gris	*d° d°*		
Verte longue	*Octob.*		
» » panaché	*d°*		
Delice d'Hartenpont	*d°*		
Seiler Birne	*d°*		
Messire Jean	*Octob. Nov.*		
Bezy la Motte	*d° d°*		
Sucré vert	*d° d°*		
» d'Hoyerswerda	*d° d°*		
Beuré d'Aremberg	*Nov. Dec.*		
Bergamotte Crassanne	*d° d°*		
Beuré d'Argenson	*d° d°*		
Virgouleuse	*Nov. Jan.*		
Martin sec.	*d° d°*		
Bezy Chaumontel	*Nov. Febr.*		
Ambrette d'hyver	*Nov. März.*		
St. Germain	*Nov. April.*		
» » jeaune	*d° d°*		
» » panaché	*d° d°*		
Jaminette	*Dec. Jan.*		
Collmar	*Jan. April.*		
Bon Chrétien d'hyver	*Jan. Mai.*		
Poire impériale	*März. Apr.*		
Gros Rousselette panaché	*Aug. Sept.*		
Duchesse d'Angoulême	*Nov. Dec.*		
Beuré blanc	*Octob. Nov.*		
Dieselben. — Neuangezogene Sorten. ℔r Stück		—	30

Muscat blanc
Derol's Herbst-Muscateller.
Beuré van Marum.
Passe Collmar.
Bonne Louise ou Avanchie.
Citron de Carmes panaché.
Beuré aurore.
Bezy de la Vaet.

Ausser diesen sind zwar noch viele Sorten vorhanden, werden aber theils wegen nicht gehöriger Stärke, theils wegen zu geringer Anzahl dies Jahr hier nicht angeführt.

Zwerg- oder Spalier-Pfirschen.

		fl.	kr.
℔r Stück		—	36

Jene mit † bezeichnet, sind auf Mandel, die mit * auf Pflaumen veredelt, und jene mit †* können sowohl auf Mandel als Pflaumen abgegeben werden.

Alberge jeaune *	*Anf. Aug.*
Grosse Mignonne praecoçe †*	*d° d°*
Grosse Montagne praecoçe †*	*Mitte Aug.*
Double de Troys †*	*Ende Aug.*
Pavie de Newington †*	*d° d°*
Grosse Mignonne †*	*d° d°*
Chevreuse hatif *	*d° d°*
Pourpre vineuse †*	*d° d°*
Petite violette hatif †*	*Anf. Sept.*
Chancellier †*	*d° d°*
Brugnon violette musqué *	*d° d°*
Violette hatif †*	*d° d°*
Bourdine †*	*Mitte Sept.*
Pêche de Malthe †*	*d° d°*
Madeleine rouge †*	*d° d°*
Pêche royale *	*Ende Sept.*
Teton de Venus †*	*Mitte Octb.*
Red rareripe *	*Octob.*
Pêche Almisson *	*d°*

Admirable ou belle de Vitry. †
Madeleine blanche. †
» de Bollwiller. †
Bellegarde. †
belle Chevreuse. †
belle de Beaucaire. †
Kennedy's incomparable. †
Double schwalsch. †
Nectarine temple. †
Orange-peach. †
Congresse. †
Mores white free flore. †
Holländische frühe Muscat. *
» » Avant. †*
» doppelte Montagne. *
» Zwoolische. †*

Zwerg- oder Spalier-Apricot, Pflaumen und Kirschen.

		fl.	kr.
Apricot Alberge	*℔r Stück*	—	28
» de Nancy (*pêche*)	»	-	28
» much much	»	—	28
» d'Hollande	»	—	28
Pflaumen:			
Mirabellen, die gelbe	*℔r Stück*	—	28
Reine Claude verte	»	—	28
Italienische Zwetschen	»	—	28
Kirschen:			
Grosse saure Weichsel	»	—	24
Spanische ditto	»	—	24
Kurzstieligte ditto	»	—	24

Hochstämme.

Auserlesene Sortimente von hochstämmigen Aepfeln, Birnen, Pflaumen etc. sind bereits bis an die Krone herangewachsen, und könnten schon zu Anpflanzungen benutzt werden; da sie übrigens die meist gewünschte Stärke noch nicht haben, so werden sie erst im Verzeichnisse des folgenden Jahres angeführt werden. Auf Verlangen können jedoch Stärkere bestens besorgt werden. Nachstehende sind einstweilen in schönen Stämmchen abzugeben.

		fl.	kr.
Aepfel, verschiedene Sorten der besten Reinetten untereinander	*℔r Stück*	—	30
Apricot précoce le gros	»	—	40
» pêche (*de Nancy*)	»	—	40
Zwetsche grosse italienische	»	—	36
Reine Claude verte	»	—	36
Mirabellen, die gelbe	»	—	36
Kirschen, rothe Herz-	»	—	30
ditto schwarze d°	»	—	30
Quitten	»	—	24

Weinreben.

		fl.	kr.
Einjährig-bewurzelte	à	—	12

Blussard noir.
Chasselas blanc musqué.
» croquant.
» rouge.
» de Fontainebleau.
Muscat blanc.
» gris.
» noir.
» violette.
Morillon hatif.
» panaché.
Maroc.
Riesen-Traube.
Yverdon.

Zweijährig-bewurzelte.

		fl.	kr.
Die besten Chasselas und Muscat untereinander	*℔r Stück*	—	12

Verschiedene Obstarten.

		fl.	kr.
Süs-Mandel-Zwerg-Stämmchen	*℔r Stück*	—	24
Mispeln- ditto ditto	»	—	24
Grosse englische Stachelbeeren in 50 Sorten	»	—	10
Grosse holländische Johannisbeeren rothe, weisse, fleischfarbene	»	—	6
Grosse holländische Himbeeren weisse und rothe	»	-	6
Ananas-Erdbeeren / Monat- ditto / Zimmet- ditto	*℔r 100 Stück*	—	30
Willmots superb Erdbeere	*℔r Stück*	—	10

Gehölz und Ziersträucher.

	fl.	kr.
Acer coccineum	—	30
» creticum	—	36
» dasycarpum (*rubrum*)	—	24
» laciniatum	–	30
» monspesulanum	—	24
» Negundo	—	18
» napolitanum	—	36
» oblongum (*nepalense*)	1	—
» pensilvanicum	—	20
» platanoïdes	—	12
» » fol. var.	—	18
» pseudo platanum	—	12
» » » fol. var.	—	18
» sacharinum	—	20
» striatum	—	24
Adelia acuminata	—	36
Adelia spinosa	—	48
Aesculus Hippo Castanum	—	24
» macrostachia	1	—
» Pavia lutea	—	28
» » rubra	—	30
» rubicunda (*carnea*) eine Zierde für Anlagen . . . 40 kr.	1	—
Ailanthus glandulosus	—	24
Alnus cordata	—	24
» laciniata	—	30
Amorpha frutuosa	—	10
» glabra	—	12
Amigdalus communis flore pleno	—	24
» pumila flore pleno	—	24
» communis fol. var.	—	24
» syberica	—	12
Andromeda arborea	3	—
» axilaris	—	30
c cassinefolia	1	—
» mariana	1	—
» calyculata	1	—
» polyfolia	—	30
» pulverulenta	1	—
» racemosa	1	—
» seratifolia	1	30
Anona triloba	1	—
Aralia spinosa	1	—
Arbutus Uva ursi	—	48
Aristolochia Sipho	—	24
Atragena alpina	—	24
Aucuba japonica	—	36
Azalea amoenissima	2	-
Azalea aurentia	2	—
» » amplissima	2	—
» calendulacea crocea . fl. 1 bis	2	—
» » flammea	2	—
» » grandiflora	2	30
» » tricolor Jacob	2	30
» carnea plena (*multifl. nov.*)	2	—
» coccinea	1	30
» » discolor	2	—
» » maxima	2	—
» » speciosa	2	—
» contorta	2	30
» cuprea	1	30
» » eximia	1	30
» » splendens	1	30
» decorata	1	30

	fl.	kr.
Azalea elegans Mortierii	2	30
» fulgida	2	—
» Jenio Mortierii	2	—
» mirabilis	2	—
» nudiflora	—	48
» » bicolor	1	—
» » rosea	—	48
» ornata	2	—
» pontica	—	48
» » alba	1	30
» » » fl. pleno	2	—
» » rosea	1	30
» » globosa	1	30
» » tricolor Van Cassel	1	30
» » » Wulff	2	—
» procumbens	2	—
» prostrantissima	2	—
» regina belgica	2	—
» rubens odorata	1	30
» venustissima	2	—
» viola odorata	1	30
» viscosa	—	48
» » alba plena	1	—
» » fissa	—	48
» » floribunda	1	30
» » glauca	—	48
Berberis aristata	1	—
» vulgaris	—	6
» » canadensis	—	12
Betula alba	—	8
» nana	—	12
» nigra	—	24
» papyrifera	—	20
» rubra	—	24
Bignonia Catalpa	—	24
» » coerulea	—	48
» radicans	—	12
Broussonetia papyrifera (*Morus*)	—	18
Bupleurum fruticosum	—	12
Buxus suffruticosus	—	12
» » angustifolius	—	12
» » fol. var. albis	—	18
» » fol. var. luteis	—	24
Calicarpa americana	—	24
Calycanthus floridus	—	48
» praecox	2	—
Carpinus americanus	—	18
» ostria	—	18
Ceanothus americanus	—	24
» ovatus (*fl. cocruleo*)	—	30
Celastrus scandens	—	20
Celtis australis	—	12
» cordata	—	12
Cephalanthus occidentalis	—	18
Cercis canadensis	—	20
» siliquastrum	—	18
Chionanthus virginica	—	48
Clematis Viticella	—	12
Clethra alnifolia	—	24
» paniculata	—	36
Colutea arborescens	—	6
» orientalis	—	12
Comptonia asplenifolia	—	36
Corchorus japonica	—	8
Corriaria myrthifolia	—	8
Cornus alba	—	6
» alternifolia	—	10
» florida	—	24
» mascula	—	6
» stricta	—	6
» » fol. ver.	—	12
» verucosus	—	18
Coronilla Emerus		6
Coryllus americana	—	10
« avellana fructu maxima	—	8
» atropurpurea	—	48
Crataegus coccinea	—	18
» grus galli	—	18
» monogyna fl. rubra	—	24
» odoratissima	—	24
» oxyacantha plena	—	24
» lucida	—	24
» nepalensis	—	48
Cupressus disticha	1	—
» horizontalis	—	40
» sempervirens	—	40
» thujoïdes	—	24
Cydonia japonica (*Pyrus*)		
Cytisus capitatus	—	10
» laburnum	—	6
» nigricans	—	10
» purpureus	—	24
» sessilifolius	—	10
» volgaricus	—	12
Daphne alpina	1	—
» cneorum	—	24
» laureola	—	24
» mezereum	—	12
» » album	—	24
Decumaria barbara	—	24
Diospyrus lotus	—	20
» virginicus	—	24
Dirca palustris	1	30
Elaeagnus angustifolius	—	24

	fl.	kr.
Empetrum nigrum	—	24
Erica ciliaris	—	30
» cinerea	—	30
» Daboecia	—	48
» herbacea	—	24
» tetralix	—	24
» vulgaris pleno	—	36
Evonymus atropurpureus	—	12
» latifolius	—	15
» verucosus	—	15
Fagus americana	—	48
» castanaea	—	24
» » asplenifolia	1	—
» sylvatica asplenifolia	1	—
» » atropurpurea	—	48
» » fol. var.	1	—
» » pendula	1	—
Fothergilla alnifolia	—	24
Fraxinus americana	—	24
» carolliniana	—	24
» excelsior	—	18
» » aurea	—	24
» » crispa	—	24
» » fol. var.	—	24
» » fol. var. elegant.	—	48
» » pendula 48 kr. bis	1	—
» integrifolia	—	24
» microphylla	—	24
» Ornus	—	20
» oxycarpa	—	24
Gaultheria procumbens	—	48
» Schallon	1	30
Genista anglica	—	20
» pubescens	—	18
» radicans	—	24
Ginkgo biloba (*Salisburia*)	1	—
Gleditschia horrida	—	28
» inermis	—	24
» macrocantha	—	36
» triacantha	—	24
Glycine frutescens	—	30
» sinensis	1	30
Gordonia pubescens	2	—
Guilandina diocca (*Gymnogladus*)	—	36
Halesia tetraptera	—	30
Hedera helix	—	6
» » fol. var.	—	20
» » latifolia	—	20
» quinquefolia	—	6
Hybiscus syriacus	—	10
» » alba	—	12
» » » flor. pleno	—	36
» » roseo pleno	—	36
» » rubro pleno	—	36
» » violaceo pleno	—	36
» » fol. var.	—	36
Hypophaea canadensis	—	24
» rhamnoïdes	—	12
Hydrangea arborescens	—	12
» hortensis	—	20
» quercifolia	—	30
Hypericum calmianum	—	6
» calycinum	—	6
Ilex aquifolium	—	24
» » fol. var. albis	1	12
» » » » luteis	1	24
» » ferox fol. var.	1	24
» » carolliniana	1	—
Itea virginica	—	18
Jasminum fruticans	—	6
» humile	—	12
» officinale	[illegible]	[illegible]
» » fol. var.	—	30
Juglans americana nigra	—	24
Juniperus alpina	—	36
» oxicedrus	—	36
» prostrata	—	36
» repens	—	36
» sabina	—	36
» virginiana	—	24
Kalmia angustifolia	1	—
» » marginata	1	12
» glauca	1	12
» latifolia	2	—
Koehlreuteria paniculata	—	20
Laurus Benzoin	—	28
» nobilis	—	24
» » fol. var.	—	36
» » salicifolius	—	30
» sassafras	1	—
Ledum latifolium	1	—
» palustre	—	48
Ligustrum lucidum	—	30
» nepalense	—	36
» vulgare	—	4
Liquidambar stiraciflua	—	24
Liriodendron tulipifera	—	48
Lonicera caprifolium	—	8
» » coccineum	—	24
» coerulea	—	24
» Diervilla	—	8
» semphori carpos	—	6
» flava	—	24

	fl.	kr.
Lonicera sinensis purpurea, wohlriechendste	—	24
» sybirica	—	8
» tartarica	—	8
» orientalis	—	24
Lycium europaeum	—	4
Magnolia acuminata . . . fl. 2. bis	4	—
» alexandria . . . fl. 3. 30 kr.	6	—
» auriculata	3	30
» glauca	2	—
» gracilis	3	—
» grandiflora	1	30
» Robus	3	—
» precia (*Yulan*)	3	—
» purpurea	1	30
» Soulangiana . fl. 2. 30 kr.	5	—
» Thompsoniana	3	30
» pyramidata	3	—
» striatiflora . . . fl. 4 bis	6	—
» tripetala	2	—
Mespilus Amelanchier	—	6
» Cotoneaster	—	8
» pyracantha	—	15
» » fructu luteo	—	24
Morus alba	—	12
» nigra	1	12
» japonica	—	48
Myrica cerifera	—	24
» Gale	—	24
Ononis fruticosa	—	20
Paeonia arborea . . . fl. 2 bis	5	—
» » papaveracea . fl. 3. bis	5	—
» » rubra odorata	5	—
» sinensis albo pleno	1	—
» » edulis	1	—
» humilis	1	—
» officinale	—	24
» » tenuifolia	—	30
» » petiolata	1	—
Philadelphus coronarius	—	6
» inodorus	—	8
Phylirea angustifolia	—	30
» latifolia	—	30
» media	—	30
Pinus balsamea	—	15
» canadensis	—	36
» pumila	—	24
» Cedrus	1	—
» cembra	—	48
» lanceolata	1	—
» mariana	—	36
» palustris	3	—
» larix	—	6
» » americana	—	24
» Strobus	—	18
Pistacea vera	—	36
Platanus occidentalis	—	24
Populus alba	—	12
» balsami fera	—	18
» canadensis	—	12
» grandidentata	—	24
» italica	—	12
» suaveolens	—	24
Potentilla fructicosa	—	6
Prinos verticillata	—	40
Prunus carolliniana	—	40
» cerasus fl. pleno	—	24
» chicasa	—	24
» lusitanica	—	30
» lauro cerusus	—	24
» Mahalep	—	8
» padus	—	8
» virginiana	—	24
» pumila	—	24
Ptelia trifoliata	—	8
Pyrus coronarius	—	24
» Malus baccata	—	20
» » fol. var.	—	24
» » spectabilis pleno	—	24
» japonica alba	1	12
» » rubra	1	—
» » lutea	1	30
» salicifolia	—	20
» orientalis	—	36
» trifoliata	—	48
» fol. var.	—	20
Quercus coccinea	—	48
» cinerea.	1	30
» coccifera	—	48
» Ilex	1	—
» laciniata	2	—
» ferruginea	—	48
» prinos discolor	—	48
» pendula	1	30
» aegilops	1	30
» macrocarpa	2	—
» ruber	1	30
» pyramidalis	1	—
Rhamnus alaternus	—	30
» » fol. var.	—	30
» Paliurus	—	48
Rhododendron azaloïdes	1	—
» ferrugineum	1	30
» hirsutum	1	—

	fl.	kr.
Rhododendron hirsutum arborescens	1	30
» » fol. var.	1	30
» catawbiense	1	12
» hybridum	1	12
» maximum	1	—
» » album	1	12
» ponticum	1	—
» » album	2	—
» » crispum	1	30
» » fol.var. nerii fl.	1	30
» » » elegant	1	30
» » » pictum	1	30
» punctatum	1	—
Rhodora canadensis	1	—
Rhus copallinum	—	18
» Cotinus	—	18
» elegans	—	15
» thyphinum	—	4
» toxicodendron	—	10
Ribes aurea	—	18
» nigra	—	4
» alba	—	4
» rubra	—	4
» grossularia	—	4
» palmata	—	12
» » var.	—	12
Robinia caragana	—	6
» Chamlagu	—	48
» ferox	—	20
» frutescens	—	8
» halodendron	—	48
» hispida	—	20
» » arborea	—	24
» inermis	1	—
» » pendula	1	—
» stricta	—	30
» tortuosa	—	30
» macrophylla	—	20
» viscosa	—	20
Rosa *im Verzeichniss für* Rosen.		
Rosmarinus officinalis	—	24
Rubus fructicosus albo pleno	—	24
» » roseo pleno	—	24
» caesius fol. var.	—	48
» rosaefolius fl. pleno	—	24
» occidentalis	—	12
Salix babylonica	—	24
» » crispa tortuosa	—	30
Sambuccus nigra	—	6
» » laciniata	—	8
» » fol. var.	—	10
» » montrosa	—	12
» racemosus	—	6
Semphoria racemosa	—	15
Smilax rotundifolia	—	24
Sophora japonica	—	24
» » pendula	1	—
Sorbus aucuparia	—	10
Spartium junceum	—	6
Spiraea bella	—	48
» crenata	—	10
» corymbosa	—	48
» hypericifolia	—	6
» laevigata	—	36
» opulifolia	—	8
» salicifolia	—	4
» sorbifolia	—	10
» tomentosa	—	20
Staphylaea pinnata	—	10
Syrinca chinensis	—	12
» » fl. rubro	—	24
» persica	—	12
» vulgaris	—	6
» » maxima	—	24
Tamarix gallica	—	10
» germanica	—	10
Taxus baccata	—	28
» » fol. var.	—	36
» canadensis	—	48
» pyramidalis	1	30
Thuja cupressoïdes	—	30
» occidentalis	—	24
» orientalis	—	24
Tilia alba.	—	24
» americana	—	24
» asplenifolia	—	48
» europaea	—	24
Ulex europaeus	—	12
» » fl. pleno	—	24
Ulmus americana	—	24
» asplenifolia	—	36
» crispa	—	30
» fulva	—	48
» latifolia pendula	1	—
» ontariensis	1	—
» sinensis	—	48
Viburnum lantana	—	12
» Opulus fl. pleno	—	12
» oxycoccos	—	30
» Tinus	—	30
Vinca major	—	6
» minor	—	6
Vitex Agnus Castus	—	24
Zanthoxilon clava Herculis	—	24

NB. **Es werden auch von obigen Gehölzen zu Anpflanzungen ₰ *100* abgegeben, und zwar zu verschiedenen Preisen, jedoch billiger als sie notirt sind. — Zu Allée-Pflanzungen besitzen wir in sehr schönen Exemplaren: Aesculus rubicunda, Ailanthus glandulosa, Bignonia Catalpa, Populus alba et italica, Sophora japonica, Sorbus aucuparia, Ulmus americana, welche alle in Parthien zu sehr billigen Preisen abgegeben werden.**

Schönste Land-hybrid-bengalische Thee- und andere Rosen.

a) Landrosen.

Die mit † sind hoch-, und die mit * niederstämmig.

	fl.	kr.
Agathe Bécourt †	1	12
aimable beauté †	1	12
» rouge *	—	48
beauté pâle †	1	12
belgica atropurpurea *	—	24
belle africaine †*	1	12
belle hative *	—	48
Camellia blanc *	—	48
carnea truncata *	—	48
centifolia *	—	24
» foliacea †	1	12
« minor *	—	24
» minima * (*Kingston*)	—	24
couleur merisse *	—	48
damascena *	—	24
» alba *	—	24
» argentea *	—	24
» du Roi †* . . . 48 *kr. bis*	1	12
» fascicularis *	—	48
» spectabilis *	—	24
Divionensis *	—	24
Duchesse d'Angoulême †	1	12
gallica rubello *	—	24
grand cramoisi *	—	48
grand papa *	—	48
grosse cuisse de Nymphe *	—	48
Guérin †	1	12
holoserica multiplex *	—	24
Louis XVIII. *	—	48
Manteau pourpre †	1	12
muscosa †* . . . *von* 48 *kr. bis*	1	12
» alba †*	1	30
» pompon †*	1	30
» prolifer †	1	12
grain d'or *	—	48
nigra atropurpurea *	—	48
petite cuisse de Nymphe *	—	48
Pompon Bazare †	1	12
poule de Neige †*	1	12
pourpre de Tyre *	—	48
provincialis maxima *	—	24
» minima *	—	24
Renoncule †*	1	12
semperflorens †	1	12
» noissettiana †	1	12
Sophie de Bavière *	—	48
Schönbrunniana *	—	48
Tombeau Napoleon †	1	30
unica †	1	12
» carnea *		48
» panaché *	1	—
veluté noir *	—	48
Wellington *	—	48

b) Hybrid-Rosen.

	fl.	kr.
Diese neue Art Rosen zeichnen sich besonders aus durch ihre Schönheit, Feinheit des Baues und volle Blüthe. Sind alle halbhochstämmig und nieder zu haben. . . . ₰ *Stück*	1	12

Rosa hybrida Adsine.
» » Africaine.
» » Antiope.
» » bonne Geneviѐre.
» » Clarisse.
» » Colombienne.
» » Delaage.
» » Duc de Choiseul.
» » Duc de Montebello.
» » Euphrosine.
» » Eve.
» » imperatrice.
» » Karaiska.
» » la Nubienne.
» » Malton.
» » Palagi.
» » pourpre panaché.
» » Roxelane.
» » Vergnis ou Duchesse de Reggio.
Rosa hybrida Violette belgique.
» » » sans aiguilles.

c) Bengalische, Thee- und andere Rosen.

Von diesen sind die meisten halbhochstämmig zu haben, welche sich sehr zu Gruppen in's Freie eigenen, wenn sie jedesmal im Winter in feuchte Erde in Keller eingeschlagen werden. Dadurch leiden sie durchaus nicht, und blühen während des Sommers mit besonderer Ueppigkeit.

	fl.	kr.
Rosa bengalensis semperflorens 12 *kr. bis*	—	24
» » anemoneflora	—	24
» » belladonna 30 *kr. bis*	1	12
» » Bourbon . 48 *kr. bis*	1	12
» » camellia blanche	1	12
» » Etna . . 36 *kr. bis*	1	12
» » gloire d'Auteuil	1	12
» » Haddington	—	48
» » laurentia	—	48
» » » alba	2	30
» » » gloire des	1	—
» » » triomphe des	2	—
» » Molineri	—	48

Sorte	fl.	kr.
Rosa bengalensis mycrophylla	1	12
» » » alba	3	—
» » petite héremite	—	48
» » splendens	—	30
» » triomphant	1	30
» » noissettiana	—	24
Rosa bengalensis noissettiana aimé Vibert	—	48
» » » Lafayette	-	48
» » Thea	1	12
» » » Bourbon suaveolens	1	12
» » » Campsie	1	12
» » » carnicula alba	1	12
Rosa bengalensis Thea gracilis	1	12
» » » grand Duchesse	1	12
» » » Himené	1	12
» » » jeaune nouvelle	1	12
» » » lutea	1	12
a » » Moreau	1	12
Rosa bengalensis Thea Strombio	1	12
» » » Trama brama	1	12
» » » triomphe de Navarin	1	30
» » banksia alba	1	—
» » » lutea	1	12
» » multiflora	1	—

NB. **Von Landrosen zu Garten-Anlagen wird das 100 im Rummel zu fl. 10. — fl. 15. — fl. 25. abgegeben; auch sind die gewöhnlichen bengalischen Rosen in Parthien zu haben.**

Ausgezeichnet schöne Georginen oder Dahlia.

Sorte	fl.	kr.
Weisse, ganz rein.		
Roi des blancs, 5 Fuss hoch	1	30
Vestale 5 »	1	30
Virginie 5 »	1	30
Gelbe, ganz hochgelbe.		
Deucaleon, 7 Fuss hoch	1	30
Galappi, 6 »	1	30
Lila.		
André 5 Fuss hoch	1	—
Beauty of flora 5 »	1	—
Hugo 5 »	—	30
Madame de Quaita 7 »	—	36
Mountains 7 » mehr weiss	—	30
royale lila 5 »	1	30
Violette.		
Zélindre 2 Fuss hoch	1	30
Emicus 5 Fuss hoch	—	48
Concordia 4 »	—	48
Chrysiotis 5 »	—	30
petite violette 4 »	—	30
Reine Elisabeth 5 »	—	36
Hellrothe.		
Donna Maria 4 Fuss hoch mit lila	1	30
Condillac 5 »	1	30
Trajeant 6 »	1	30
Homére 7 » leuchtend	1	30
Héros Normand 5 »	1	30
Triomphe royale 3 »	1	30
Mauritius 5 »	1	—
Zénobie 5 »	1	—
Josephine 5 sehr leuchtend	1	—
Colomann 5 »	—	48
Tivioldala 5 »	—	48
Perle du genre 5 Fuss hoch leuchtend	—	36
Leopold 5 »	—	36
Eleonore 5 »	—	36
Cornelia 5 »	—	36
Dunkelrothe.		
Félicie 4 Fuss hoch	1	30
incomparable 7 »	1	30
Laetitia 5 »	1	30
Frankfurt's Triumph 5 Fuss hoch *extra*	2	30
Zachais 6 Fuss hoch	—	48
Dionis 5 »	—	48
Schaded crimson Marschall 5 »	—	48
Duc de Broglie 6 »	—	36
Appollonia 6 »	—	30
Pompon 4 »	—	30
Constantia 5 »	—	30
Ganz dunkle.		
Empereur Auguste 6 Fuss hoch	1	30
Sulla 2½ »	1	30
Beauté parfaite 6 »	1	30
Fulgiron 2 »	1	30
Crymson 4 »	1	30
Cleophas 3 »	—	48
surpasse beauté d'Angleterre 5 »	—	48
Marcholin 7 »	—	36
Louis Philipp 7 »	—	48

Recht schöne Sorten, die freilich nicht den oben stehenden beikommen, werden auch im Rummel zu 24 kr., 20 kr. und noch billiger, besonders in Quantitäten abgegeben. Zur Sicherheit des Gedeihens werden alle Bestellungen für Georginen erst nach Ostern besorgt.

Einige Stauden-Gewächse.

Sorte	fl.	kr.
Agrostemma coronaria	—	4
Allium molle	—	4
Anemone hepatica fl. coccineo	—	12
Apocynum androsaemifolium	—	12
Arundo donax	—	24
Asclepias syriaca	—	6
» tuberosa	1	12
Baptisia coerulea	—	24
Bellis perennis	—	4
» » mehrere grossbl. neue	—	12
Bocconia cordata	—	30
Campanula pyramidalis	—	24
» speciosa	—	30
Canna indica	—	12
Cassia marylandica	—	12
Chrysanthemum, mehrere schöne Sorten ₰ Stück 10 *kr. bis*	-	30
Comellina coelestis	—	8
Cyclamen europaeum	—	12
Dianthus barbatus	—	4
» caryophyllus	—	15
» chinensis sehr schöne	—	12
Dianthus viscosus	—	8
Dictamnus fraxinella alba	—	12
» » rubra	—	12
Digitalis purpurea	—	6
Delphinium grandiflorum	—	12
» perenne	—	12
Dodecatheon meadea	—	24
Erynchium planum	—	6
Erythrolaea conspicua	1	—
Galanthus nivalis	—	4
Galardia aristata	1	12
Gentiana asclepiadea	1	—
» acaulis	—	30
Geum coccineum	—	12
Hedysarum coronarium	—	12
Helleborus niger	—	12
Hemerocallis coerulea	—	12
Lilium candidum	—	12
» chalcedonium	—	10
» tigrinum	--	18
Linum perenne	—	6
Lobelia fulgens	—	24
Lobelia splendens	—	24
» syphillitica	—	24
Lychnis chalcedonica fl. pleno	—	36
» diocia fl. pleno	—	12
» fulgens	—	12
Lupinus polyphyllus, sehr schön	—	30
Mimulus moschatus	—	12
Nicotiana glauca	1	—
Oenothera speciosa	—	18
Papaver bracteatum	—	18
Paeonia chinensis odorata	1	—
» » edulis	1	—
» humilis	1	—
» officinalis	—	24
» » simplex	—	48
» » tenuifolia	—	30
» » petiolata	1	—
Penstemon angustifolium	—	12
» atropurpureum	—	12
» Digitalis	—	24
» pubescens	—	12
Phlox amoena	—	24
Phlox divaricata	—	24
» speciosa	—	24
» Sickmanni	—	24
Potentilla formosa	—	12
Polemonium coeruleum	—	6
Primula acaulis alba pleno	—	36
» » rubro pleno	—	24
» » luteo pleno	—	24
» auricula, schöne Sorten	—	18
Rheum australe	1	—
» palmatum	—	24
Rudbeckia purpurea	-	30
Statice limonium	—	24
Viola odorata semperflorens	—	12
» » fl. pleno	—	12
» » violette de Parme	—	12
» tricolor grandiflora, in vielen schönen Farben	—	12
Wintermalven	—	6
100 Stück Staudengewächse zu Anpflanzungen	5	—

Gewächs-Haus-Pflanzen.

Die mit *w.* bezeichneten kommen nur im Warmhause fort, und jene mit * sind *besonders schönblühende* Pflanzen.

Sorte	fl.	kr.
Acacia acanthocarpa	—	48
* » affinis	1	12
* » alata	2	—
* » armata 30 *kr. bis*	1	12
* » conspicua, nova	3	-
* » dealbata (*Esterhaziana*)	1	30
* » decurrens	2	30
* » dodonaeifolia	1	12
* » falcata (*longiss. glanc.*)	1	30
* » heterophylla, nova	3	—
* » juniperina	3	—
* » decipiens	1	30
* » hispidula, blüht immer	5	—
* » latifolia	1	12
* » longifolia	1	12
* » longissima	2	30
* » melanoxylon	1	12
* » myrthyfolia	1	12
* » nigricans	2	30
* » prostrata	1	12
* » pulchella	1	30
* » salicifolia	1	12
* » stricta	1	12
* » verniciflua	1	12
* » suaveolens	1	12
* » verticillata	1	12
* » discolor	2	30
* Agapanthus umbellatus	—	30
* Ageratum coelestinum	—	30
* Aletris capensis	—	36
* Alstroemeria psittacina, nova	1	12
* Amaryllis Belladonna	1	—
* » candida	—	24
* » formosissima	—	12
* » Johnsoni	2	—
* » longifolia	1	30
* » vittata	2	—
* Andromeda buxifolia, nova	2	30
Anagallis fruticosa	—	30
» » fl. coeruleo	—	30
Auracaria excelsa (*Stöckling*)	5	—
* Arbutus unedo flore rubro	2	—
* » Andrachne	2	—
* » » seratifolia	2	—
* » canariensis	2	—
* » chinensis, nova	4	—
» crispa	2	—
Ardisia grenulata. *w.*	1	30
Arum bicolor, *w.*	—	36
* Asclepias carnosa (*Hoya*) *w.*	—	30
Aster argophyllus (*moschatus*)	1	30
» paniculatus	1	—
* » sericeus	—	30
* Astrapaea Wallichii, *w.*	3	30
Azalea indica	1	30
* » » alba . . . *fl.* 1. 30 *kr.*	2	30
* » » violacea plena	2	30
* » » phoenicea	2	30
* » » » Smithiana	2	30
* » sinensis	2	30
Banksia armata	12	—
» coccinea	12	—
» cuninghami	5	—
» dryandroïdes	12	—
Banksia ericaefolia	3	30
» grandis	15	—
» latifolia	4	—
» macrostachia	4	—
« marginata	5	—
» plumosa (*integrifolia*)	5	—
» praemorsa	5	—
» pulchella	12	—
» serrata	5	—
» spinulosa	4	—
» speciosa 12 *bis*	15	—
» verticillata	5	—
* Baptisia nepalensis, nova	2	—
* Baufortia decussata . fl. 1 30 kr. *bis*	2	30
* » splendens	2	—
* Begonia semperflorens *w.*	1	—
* Bignonia capensis . . . fl. 1 *bis*	2	—
» capreolata	—	30
* » grandiflora	1	30
» jasminoïdes . . . fl. 1 *bis*	1	30
» pandorea	1	—
Bossiaea scolopendria	1	30
Brachysema undulata	1	—
Brunia abrotanoïdes	2	—
» elegans (*radiata*)	1	—
» lanuginosa (*superba*)	1	—
Budlegia globosa	—	30
Buphthalmum sericeum	—	30
* Burchellia capensis . . fl. 1 30 kr. *bis*	2	—
* Calceolaria angustifolia	—	30
* » arachnoïdea	1	—
* » connata	—	30
* » excelsa	—	30
* » integrifolia	—	30
* » plantaginea	—	30
* » Milleri	1	12
* » purpurea	2	30
Calla aethiopica	—	24
Callicoma seratifolia	1	12
* Calothumnus Baxteri	1	30
* » clavatus	1	30
* ,, gracilis	2	30
* » quadrifidus	1	30
* » villosus	1	30
Calystachis lanecolata	1	—
» ovata	1	12
Camellia *ältere Sorten:* alle *		
» alba plena	2	30
» » simplex	3	—
» anemoneflora fl. 2 30 kr. *bis*	5	—
» atrorubens . . . . fl. 2 *bis*	5	—
» Buff.	3	—
» carnea . . . . . fl. 2 *bis*	5	—
» myrthifolia	3	—
» paeoniflora	2	30
» pomponica	2	30
» rosea	2	—
» variegata . . . fl. 2 30 kr. *bis*	5	—
neuere Sorten:		
» aitonia . . . fl. 2 30 kr. *bis*	5	—
» altheaeflora . . fl. 2 30 kr. *bis*	8	—
» argentea . . . . fl. 2 30 *bis*	5	—
» anemoneflora alba	2	30
Camellia ardens superba . . fl. 4 *bis*	8	—
» augusta (*Dernii*) . . fl. 6 *bis*	10	—
» Baronne Amelie du Baye	2	30
» belle Henriette	6	—
» bruxeliensis	2	—
» Chandleri . . . fl. 2 30 kr. *bis*	6	—
» Charlemagne	2	30
» coccinea . . . fl. 2 30 kr. *bis*	5	—
» conchiflora nova . . fl. 6 *bis*	10	—
» corallina . . . . . fl. 3 *bis*	6	—
» coronata	2	30
» Eclipse . . . . . . fl. 5 *bis*	15	—
» electa . . . . . . fl. 6 *bis*	10	—
» elphinstonia	3	—
» excelsa . . . . . fl. 6 *bis*	10	—
» Fionia . . . . . . fl. 5 *bis*	10	—
» florida . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» formosa . . . . . fl. 6 *bis*	10	—
» grandissima superba fl. 5 *bis*	8	—
» Griffini . . . . . fl. 3 *bis*	6	—
» insignis . . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» » alba	2	30
» invincible . . . . fl. 5 *bis*	15	—
» imbricata . . . . fl. 10 *bis*	15	—
» Kissii . . . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» Knightii . . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» Lambertia . . . . fl. 12 *bis*	20	—
» monstrosa . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» ornata . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» olcifera latifolia fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» papaveracea . . . fl. 3 *bis*	6	—
» praegnans . . . . fl. 5 *bis*	8	—
» princeps	3	—
» pulcherrima . . . fl. 5 *bis*	10	—
» Reeves nova . . . fl. 5 *bis*	10	—
» Regina gallicorum	5	—
» Rex Georgius . . . fl. 6 *bis*	8	—
» Rosa mundi . . . fl. 5 *bis*	15	—
» » sinensis fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» Rossiana superba . fl. 6 *bis*	10	—
» rubicaulis . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» sanguinea . . fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» single white striped . fl. 8 *bis*	12	—
» Traversi plenissima . fl. 25 *bis*	50	—
» venosa	3	—
» venusta . . . . . fl. 8 *bis*	10	—
» virginica	4	—
» Waratah striata . . fl. 6 *bis*	8	—
» Wellbankiana fl. 2. 30 kr. *bis*	5	—
» Weymariae	3	—
Carmichellia australis . . 30 kr. *bis*	1	—
* Cassia ligustrina	1	—
» riparia	1	—
Cassuarina equisetifolia	1	—
» paludosa	1	—
» torulosa	1	—
* Cactus Ackermanni *klein*	1	—
* » Kiardi	5	—
* Cerissa myrthifolia	—	30
Cestrum aurantiacum	—	30
Chamaerops excelsa, *w.*	1	30
» humilis	1	30
Chorizema illicifolia	1	—
* » Rhombei	1	—
Citrus Bergamotier Vendale	2	—
» Bigaradier sans pareille	2	—
» citronier argenté	2	-
» hermaphrodite	2	—
» Mandarin	2	—
» myrthifolia	2	—
» » fol. var.	2	30
» panaché de blanc	2	—
» » d'orée	2	—
» pommier d'Adam	2	-
» poirier Comandeur	2	—
» portugais argenté	2	—
» » a fruit rouge	2	—
» salicifolia	2	—
» sinensis	2	—
* Clematis florida fl. pleno	1	12
Clethra arborea	—	36
» » fol. var.	—	48
Coffea arabica, *w.*	2	—
Convulvulus eneorum	—	30
Coronilla glauca	—	30
» Valentina	—	30
Correa alba	—	48
* » pulchella . . . fl. 1. 12 kr. *bis*	3	—
* » speciosa	2	—
» virridis	—	48
Curculigo recurvata, *w.*	2	—
Crataegus glabra	1	—
* Crinum amabile, *w.* stark	30	—
* » erubescens, *w.*	2	—
* Cunnonia capensis, sehr selten und schön	2	30
* Crotalaria purpurea	1	—
* Crowea saligna	2	—
Cupressus australis	1	—
» pendula	1	—
» sempervirens . . 30 kr. *bis*	1	—
* Cyclamen persicum.	1	—
* Cypripedium insigne, *w.*	4	—
* Dahlia, im eigenen Verzeichniss		
Daphne collina	1	12
» cneorum	—	24
* » » » majus	1	30
* » Dauphin (*delphinium*)	1	30
» gnidium	1	30
* » indica	1	—
» » fol. var.	1	12
» oleaefolia	1	12
» tartonraira	1	30
* Datura arborea	—	30
* Daviesia latifolia	2	30
* » corymbosa	2	—
* Didymocarpus Rhexii	—	30
* Dianthus pulcherimus	—	30
Digitalis canariensis	1	—
* » sceptrum	1	12
Dillenia scandens	1	—
* Dillwynia acicularis	2	—
* » glabra	1	12
Diosma acuminata	—	30
» Bucki	1	—
» ciliaris	—	30
* » ericaefolia	—	30
* » ericoïdes	—	30

	fl.	kr.
Diosma filifolia	—	30
» purchellina	—	30
* » purpurea	—	30
* » uniflora	1	—
Dodonaea Nova Zeelandica	—	30
» triquetra	—	30
Dracaena Draco, *w.*	5	—
Dryandra armata	12	—
» Baxteri	12	—
» floribunda	8	—
» formosa	12	—
» nervosa	12	—
» nivea	12	—
» planifolia	12	—
» plumosa	15	—
» tenuifolia	15	—
* Ecremocarpus scaber, nov.	—	24
* Elichrisum argenteum	—	48
* » proliferum . . . fl. 1 *bis*	2	—
Embothrium salignum	1	—
* Epacris grandiflora	2	—
» juniperina	2	—
* » paludosa . . . . fl. 1 *bis*	2	30
* » pulchella	2	30
* » pungens attenuata	2	30
* » onosmaeflora	2	—
* Erhytrina Crista galli . . . fl. 3 *bis*	5	—
» indica, *w.*	2	30
* Erica andromedaeflora rubra	2	—
* » arborea	1	—
* » australis	1	—
* » Banksia purpurea	2	30
* » bicolor	2	—
* » Blaeria	1	12
* » baccans	1	—
* » blanda	1	—
* » cerinthoïdes	2	—
* » cinerea	—	30
* » colorans	2	—
* » cruenta . . . fl. 1. 30 kr. *bis*	2	—
* » cubica minor	2	—
* » Daboecia	—	48
* » densa	2	—
* » discolor	1	30
* » gelida	1	30
* » gracilis . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* » elegans	4	—
* » herbacea	—	24
* » hispidula	1	—
* » hybrida	1	—
* » ignescens	1	—
* » imbricata	1	—
* » linaea superba	2	—
* » linaeoïdes	2	—
* » longipedunculata	1	—
* » mamosa	1	—
* » » coccinea	2	—
* » » purpurea (*minor*)	1	30
* » multiflora	—	30
* » Patersonia (*flaccida*)	2	30
* » persoluta	1	—
* » pellucida	1	30
* » perspicua	2	—
* » petiveria hirsuta fl. 1. 30 kr. *bis*	2	—
* » Plukeneti	2	—
* » praegnans	2	30
* » pubescens	1	—
* » sebana	2	—
* » speciosa	2	30
* » spuria	2	—
* » tetralix	—	24
* » transparens . . . fl. 1. *bis*	1	30
* » tubiflora purpurea	1	30
* » Uhria pillosa	1	30
* » » speciosa	2	30
* » ventricosa coccinea	2	30
* » vestita fulgens	2	30
* » verticillata vera	2	30
* Erodium incarnatum . . 30 kr. *bis*	1	—
Escalonia floribunda . . . 30 kr. *bis*	1	—
Eucaliptus amigdalinus	1	30
» corymbosa	1	30
» perfoliata	1	12
» rugosa	2	30
» pulchella	2	—
» saligna	1	12
» species, mehrere Sorten	1	30
Euclea undulata, *w.*	1	12
Eugenia australis . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» elliptica . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Eutaxia myrthifolia	1	—
» pungens, nova	2	—
Fabricia laevigata . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» myrthifolia . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Feraria tigrida . . . . . 25 *Stück*	1	30
Ficus elastica, *w.*	2	—
* Fuchsia coccinea	—	24
* » gracilis	—	30
* » lycioïdes . . . 30 kr. *bis*	1	—
* » conica	1	—
* » macrostemma	1	—
* » mycrophylla	1	—
* » thymifolia	1	—
Genista alba	—	30
Globularia longifolia	—	30
* Gloxinia caulescens . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Glycine bimaculata	1	—
* » » latifolia	1	—
* » obovata	1	—
* » prostrata	1	—
* » rubicunda	1	—
* » Comptoniana	1	—

	fl.	kr.
* Glycine coccinea vera, sehr schöne	2	30
* » sinensis	1	30
Gnidia ciliaris	1	—
» imbricata	1	—
» laevigata	2	—
» simplex . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Goodenia laevigata	—	30
Gompholobium lanatum	1	12
» polygalaefolium	2	—
Gordonia pubescens	2	—
* Grewillea acanthifolia	1	30
» Baueri . . . 30 kr. *bis*	1	—
» juniperina . . 30 kr. *bis*	1	—
» rosmarinifolia . 30 kr. *bis*	1	—
» sulphurea . . 30 kr. *bis*	1	—
Gorteria ringens	—	30
Hackea amplexicaulis . . . fl. 1. *bis*	1	30
» cucullata	2	30
» dactyloïdes	1	—
» dentata . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» formosa . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» gibbosa? . . fl. 1. 30 kr. *bis*	2	—
» glabra	1	—
» heterophylla	1	—
» lambertia	1	30
» latifolia	2	—
» microcarpa . . . 30 kr. *bis*	1	—
» nitida	1	30
» cinerea	1	30
» pugioniformis	1	—
» prostrata . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Hibiscus rosa sinensis, *w.*	1	—
* » speciosus	1	—
* Hidrangea hortensis	—	30
* Houstonia coccinea	1	—
* » crocea	1	—
Hypericum aegiptiacum	—	30
Hemimeris coccinea	—	30
Illicium anisatum	1	12
* Indigofera australis . . . 30 kr. *bis*	1	—
* » procumbens . . 30 kr. *bis*	1	—
* Iris fimbriata	—	30
Isopogon anethifolium	1	30
» latifolium	5	—
» speciosum	5	—
» diversifolium	2	30
» pulchellum	1	30
* Ixia crocata . . . . . . 5 *Stück*	1	—
* » tricolor . . . . . . 5 *Stück*	1	30
* Ixora coccinea, *w.*	1	30
Jacksonia lucida	2	—
Jasminum azoricum	1	—
» grandiflorum	1	—
» multiflorum, *w.*	1	—
» nepalense (*Jacksonia lucida*)	2	—
» odoratissimum	—	30
» officinale	—	24
» » fol var.	—	30
» Sambac fl. pl., *w.*	1	12
* Justitia flava, *w.*	1	—
* » speciosa, *w.*	1	—
* » Chrisostachis, *w.*	2	—
* Kalmia im Gehölzkataloge.		
* Lachenalia pendula	—	24
* » tricolor	—	12
Lachnaea conglomerata 30 kr. *bis*	1	—
* » purpurea, klein	2	—
* Lagerstroemia indica	1	—
Lambertia echinata . . . . fl. 1 *bis*	2	—
» formosa . . . . fl. 1 *bis*	2	30
* Lantana camara lutea . . 30 kr. *bis*	1	—
* » » rubra . 30 kr. *bis*	[illegible]	—
* » Selowii . . . . 30 kr. *bis*	1	—
Lasseopetalum arboreum	2	30
* » purpureum	1	30
* » quercifolium	2	30
» solanaceum 30 kr. *bis*	1	—
Laurus Borbonia	1	30
» camphora, stark	3	30
» glauca	1	30
* Lechnaultia formosa . . 30 kr. *bis*	1	—
* » oblata	1	—
Leptospermum, verschiedene 30 kr. *bis*	1	—
Leucopogon lanceolatum	1	30
* Limodorum Tankorvillae, *w.*	1	12
* Liparia hirsuta	1	30
* » sphaerica	2	—
» villosa	2	30
* Lobelia coerulea, nova . 30 kr. *bis*	1	—
* » salicifolia . . . . fl. 1 *bis*	2	—
* » tupa, nova	1	—
* » fulgens	—	24
* » splendens	—	24
* » syphillitica	—	24
Loddigesia oxalidifolia	—	30
Lonicera japonica . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* Lophospermum scandens	--	30
* » erubescens	—	30
* Lychnis grandiflora	—	30
* Magnolia anonaefolia	2	30
* » fuscata	2	30
* » grandiflora	1	30
* » » praecox fl. 3 *bis*	8	—
* » pumila, *w.*	2	30
» die andern im Gehölz-Verz.		
Marantha Zebrina, *w.*	1	30
» zonale, *w.*	1	12
* Maurandia Barclayana	—	24
* Melaleuca coronata	1	—
* » decussata . . 30 kr. *bis*	1	—
* » densa . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* » fulgens	1	—
* » hypericifolia . 30 kr. *bis*	1	30

	fl.	kr.
* Melaleuca imbricata . . 30 kr. *bis*	1	—
* » pulchella	1	—
* » styphelioïdes . 30 kr. *bis*	1	—
* » viridiflora . . 30 kr. *bis*	1	—
Menispermum laurifolium . 30 kr. *bis*	1	—
* Metrosideros semperfl. fl. 1. 30 kr. *bis*	2	—
* » verschiedene Sorten 30 kr. *bis*	1	30
Mimulus aurantiacus	—	30
* » anticolus, nova	—	30
* » rivularis 5 maculatus	—	30
Myrica quercifolia	—	30
Myrsina retusa	1	—
Myrthus communis	—	24
» » fol. var.	—	24
» » fl. pleno	—	36
» » latifolius	—	24
* Marica coerulea, *w.*	2	—
* » iridiflora, *w.*	1	—
Nerium coronarium, *w.*	1	30
» Oleander	—	24
» » cardinalis	1	12
» » grandiflorum	1	12
» » albo pleno	1	12
» » splendens 30 kr. *bis*	1	12
* Paeonia im Gehölz-Kataloge.		
Pandanus odoratissimus stark	15	—
» sylvestris stark	12	—
Passerina filiformis	1	—
* Passiflora coerulea	—	30
* » holosericea, *w.*	1	—
* » maculata, *w.*	1	—
* » princeps, *w.*	1	—
* » Kermesina, *w.*	1	—
* » Loudoni, *w.*	1	—
* » quatrangularis, *w.*	1	—
Pelargonium, *allerneueste von ausgezeichneter Schönheit, abzugeben theils im Herbste 1833, theils im Frühjahre 1834: — alle* *		
Pelargonium aimabilé hispidum	3	—
» » superbum	2	—
» Anna Boleyn	—	30
» augustissimum	—	30
» » corallinum	3	—
» » superbum	5	—
» balsameum	1	30
» banksianum majus	—	30
» Beau de Vert	—	30
» » novum	1	—
» Caroline Auguste	1	—
» carolineum	1	30
» Clotidiae	2	30
» concessum	1	30
» coronarium	1	12
» coutureanum	1	12
» curule	1	—
» diadematum	1	—
» » coccineum	1	12
» dissimule	1	12
» diversum	2	—
» flagerans	1	—
» fusco superbum	1	—
» germanicus	—	30
» glaucopis	3	—
» gracile	2	—
» grandidendatum acutum	1	—
» » maximum	1	12
» Halleni Lemon	1	—
» Hericartianum	2	—
» honorabile	1	—
» » multiflorum	1	30
» Humaei novum	1	12
» imperator novum	1	12
» » perfectum	2	—
» Julianum	1	12
» Lord Yarborough	1	—
» majestum	—	30
» megalanthum	1	30
» megaleon	1	—
» moreanum	—	48
» Paul Pry	—	48
» pavonium maximum	1	30
» Poiteanum	2	—
» primatum	1	12
» princeanum	1	—
» Princesse Auguste	1	—
» pulcherinum verum	1	—
» purpureo coeruleo	2	—
» radiatum	2	—
» ramigerum	—	30
» regium	1	30
» Riego	—	30
» rutilans	1	—
» saturatum	1	12
» servesiae	3	—
» solubile majus	1	30
» splendidum	1	—
» » maximum	2	—
» Sterns Anderwerth	1	30
» » Carl	1	—
» » Emma	1	—
» » Heinrich	1	—
» » Lila	1	—
» » Moritz	1	—
» succulentum (*Agrippina*)	1	30
» superbum grandiflorum	1	30
» teniescens	1	30
» thouinianum	—	30
» tricolor	—	30
» ältere Sorten zu . 20 *bis*	—	24
Petrophilla (*S. Isopogon.*)		
* Phlox amoena	—	24

	fl.	kr
* Phlox divaricata	—	24
* » speciosus	—	24
* » nivalis	—	24
* » setacea	—	24
* » Sickmanni	—	24
Phoenix dactylifera, *w.*	2	30
Phormium tenax	1	30
Phylica ericoïdes . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» myrthifolia . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» plumosa	2	30
» rosmarinifolia . . . 30 kr. *bis*	1	—
» superba (*cordata*) . . fl. 1 *bis*	2	—
Pimelia drupacea	1	30
* » decussata . . . . . fl. 2 *bis*	2	30
* » rosea . . . . . . fl. 2 *bis*	2	30
Pinus lanceolata . . . . . . fl. 1 *bis*	2	—
» longifolia . . . fl. 2. 30 kr. *bis*	4	—
» palustris	3	—
» chinensis	2	30
» pinaea	1	—
Pittosporum coriaceum	1	30
» revolutum	2	—
» Tobira (*sinense*)	1	—
» undulatum	1	—
» » fol. var.	1	30
Platilobium formosum	1	30
» mycrophyllum	1	30
» triangulare	1	12
* Plumbago capensis	—	30
* » rosea, *w.*	1	12
Polygala chamaebuxus	—	48
* » cordata . . . . . fl. 1 *bis*	1	30
* » latifolia	1	—
* » oppositifolia . . . fl. 1 *bis*	1	30
Podalyria styracifolia	—	30
» genistoïdes	—	30
Pomaderis elliptica	—	30
* Primula sinensis	—	24
* » » alba	—	24
* Prostanthera violacea, nova 30 kr. *bis*	1	12
Protea cynaroïdes	2	30
» hirta	1	30
» longifolia	2	30
» mellifera	2	30
» purpurea	1	30
» plumosa	2	30
» saligna	1	12
» speciosa nigra	2	30
» formosa	2	30
Psoralea odoratissima	—	30
Pultenea candida . . . . 30 kr. *bis*	1	—
» linearis, nova . . . fl. 1 *bis*	1	30
* » daphnoïdes	1	30
» polygalaefolia	1	30
* » stricta . . . . . 30 kr. *bis*	1	—
* » villosa	1	—
* Punica granatum	1	—
* » » fl. luteo	2	—
* » » fl. rubro pleno	1	—
* » » nana	2	30
Pyrus indica	—	30
» andere Arten im Gehölz-Verz.		
* Rhenealmia nutans, *w.*	1	30
Rhamnus im Gehölz-Verzeichniss		
* Rhododendron arboreum . fl. 3 *bis*	6	—
* » » album . . . fl. 4 *bis*	8	—
» die andern im Gehölz-Verz.		
* Rochaea falcata	1	—
* Roella ciliaris	1	—
* Rosa im dazu gehörigen Verzeichniss		
* Salvia chamaedrifolia	—	30
* » splendens	—	24
Schinus molle	1	—
* Schottia speciosa, *w.*	1	30
* Selago spuria	1	—
* Scottia dentata	5	—
* Sempervivum caliciforme	—	30
* » tabulare	—	30
* Sophora mycrophylla	1	—
* » tetraptera	1	—
* Sparmannia africana . . 30 kr. *bis*	1	—
* Sphaerolobium vimineum. 30 kr. *bis*	1	—
* Sparaxis versicolor, nova	2	—
* Stenanthera pinifolia	2	30
Struthiola erecta	—	30
» imbricata	—	30
Tamus elephantipes	5	—
Taxus elongatus	1	—
» macrophyllus	1	—
» nucifera	2	—
* Templetonia glauca	2	—
* » retusa . fl. 1. 12 kr. *bis*	2	30
* Thunbergia alata, *w.*	—	30
* » fragrans, *w.*	—	30
* » grandiflora, *w.*	1	—
Tristanea albicans	1	30
» depressa	1	30
» laurina	1	30
» neriifolia	1	30
* Tropaeolum minus, fl. pleno	—	30
* Veltheimia uvaria, blühbar	1	30
* Verbena melindris . . . 12 kr. *bis*	—	24
* » pulchella	—	24
» triphylla	—	30
Viburnum chinensis	—	30
» Tinus	—	30
* Vinca arborescens 3. var., *w.*	—	30
Visnea mocanera	1	—
Xylophylla arbuscula, *w.*	2	—
» falcata, *w.*	2	30
* Yucca gloriosa	1	12
* » longifolia, *w.*	5	—

NB. **Es sind auch von vielen Arten der schönsten Sommergewächse - Samen kleine und grössere Parthieen vorräthig, worüber jedoch kein Verzeichniss ausgegeben wird. Englischer Raygrass - Samen zu Gartenanlagen, ganz schön und rein, ist ebenfalls jedes Jahr im Pfund und Centner bei uns zu haben.**